



VAN ZWANENBURG



SLIM DUMP

MEER WINST GENEREREN,
DOOR AFVAL COMPRIMEREN



Meer winst genereren?

- Reductie afvalvolume vanaf 80%
- 1 op 9 verhouding wat betreft de frequentie van het wisselen van de afvalzak
- 60% gewichtbesparing voor uw afval
- Scheiding van vast en vloeibaar afval
- Meer ruimte beschikbaar voor uw core business in plaats van afvalcontainers



SLIM DUMP

Het grootste deel van afvalvolume is lucht. In meerdere opzichten kostbare lucht, want ze dwingt u tot plaatsing van grote afvalbakken en die nemen veel plaats in.

De SLIM DUMP kan het afvalvolume echter met maar liefst 90% reduceren. De installatie maalt het afval dermate klein en compact dat deze de plaats in kan nemen van minstens vijf enorme afvalbakken. Ook de huur van een dure afvalpers en het dagelijks rijden van een vuilniswagen is niet langer nodig. Uw medewerkers hoeven niet langer alert te zijn, want de SLIM DUMP geeft zelf een seintje wanneer het tijd is om geleegd te worden, wat overigens door een verrijdbare trolley in de machine een fluitje van een cent is.

Al het afval wordt via een opening aangeboden, die middels sensoren automatisch opent en sluit. Scheiding van vast en vloeibaar voedsel vindt inwendig plaats. Vast afval wordt geperst tot slechts zo'n 10% van het originele volume en afgevoerd naar een zak. Vloeistoffen verdwijnen in een separaat reservoir.

De SLIM DUMP is volledig verrijdbaar en overal te plaatsen.



VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is het afvalvolume dat de machine aan kan?

Het is niet zozeer een volume dat het apparaat aan kan, maar hij heeft een theoretische capaciteit tot 500 dienbladen per uur.

Wat weegt zo'n volle zak en mag dat wel van de Arbo?

Een volle zak is nooit zwaarder dan 12 kilogram. Dit is uit ervaringcijfers gebleken. De Arbo staat momenteel tot 20 kilogram toe. Het lage gewicht heeft te maken met het feit dat er een teruggang in gewicht wordt geboekt door het verwijderen van vocht uit het afval.

Moet de machine op een afvoer worden aangesloten?

Dit moet niet maar kan wel. Aandachtspunt hierbij is de hoeveelheid vervuiling in het afvoerwater waardoor tussenkomst van eventuele vetput de voorkeur heeft. Ook is het mogelijk naast de standaard 10 liter jerrycan een 20 liter jerrycan uitvoering te krijgen.

Waar kan ik met de volle container vloeistof naar toe?

Hier geldt eigenlijk hetzelfde voor als bij de voorgaande vraag. Leegstorten in de stortbak die aangesloten is op de afvoer of op de vetput.

Wat gebeurt er als iemand er een mes of een glas in gooit?

Glas en porselein zal waarschijnlijk kapot gemalen worden en onderin blijven liggen tot de grote schoonmaakbeurt (1 keer per 2 maanden). In het ergste geval krijgt de machine het niet kapot net als bij een mes of ander hard voorwerp. Het apparaat zal eerst bij een bepaalde weerstand het wormwiel 3x terug draaien en het opnieuw proberen. Mocht ook na de laatste poging blijken dat hij het niet kapot krijgt zal hij automatisch het wormwiel teruggedraaien en zal de rode lamp gaan branden. Nu is het zaak dat personeel met een korte en simpele ingreep het item wat niet verwerkt is uit de machine haalt.

Wij hebben al een pers. Wat maakt SLIM DUMP dan voor verschil uit?

De SLIM DUMP is eigenlijk een combinatie van drie handelingen in een compacte machine. Door het representatieve karakter kan de SLIM DUMP aan de klantzijde gebruikt worden. Hij scheidt vocht van vast afval en voert dit vocht separaat af. Hij draait het afval af (wormwiel) en perst. Een pers doet slechts een van de drie handelingen en is uitsluitend in de back office te gebruiken. Hierdoor moet alsnog in de front office vele malen de afvalzak verschoond worden.


Hoe zit het met onderhoud van de machine?

De SLIM DUMP behoeft 1 x per 6 maanden technisch onderhoud en 1 x per twee maanden een uitgebreide professionele schoonmaakbeurt. Dit wordt door ons in ieder geval zeer aanbevolen. Uiteraard zal de gebruiker aan het eind van de werkdag even de vulmond schoon moeten maken, maar dit zou ook bij de traditionele afvalbak aan het eind van de dag moeten. Qua tijd komt dit nagenoeg op hetzelfde neer maar met dit verschil dat er wellicht twee SLIM DUMPS staan i.p.v. zes standaard afvalbakken. Hier wordt dus wederom een stuk tijdswinst geboekt.



SLIM DUMP 500 FULL

DIEPTE	:665 MM.
BREEDTE	:600 MM.
HOOGTE	:1375,5 MM.
GEWICHT	:150 KG.
AANSLUITWAARDE	:230V / 50/60 Hz 1100 W
GELUID	:< 63 Db
VUILNISZAK	: 80 LITER
VLOEIBARE TANK	: 10 LITER
COMPRIMEER CAPACITEIT	: TOT 90%



VAN ZWANENBURG



RIVIUM 3E STRAAT 7 2909 LH CAPELLE A/D IJSSEL
TELEFOON 010 - 288 57 77
FAX 010 - 288 57 70
E-MAIL VERKOOP@VAN ZWANENBURG.NL
INTERNET WWW.VANZWANENBURG.NL

VOLG ONS OP:



@VANZWANENBURG

